

PIXMA TS7451i

VÁŠ VŠESTRANNÝ POMOCNÍK PŘI PRÁCI I ZÁBAVE

Inteligentné a zároveň praktické multifunkčné zariadenie s obrovským kreatívnym potenciálom a možnosťami práce z domu, doplnené službou PIXMA Print Plan pre bezstarostnú dodávku atramentu priamo k vašim dverám práve vtedy, keď ho potrebujete



- **Už nikdy sa vám neminie atrament**

Prihláste sa k službe PIXMA Print Plan a nechajte si atrament doručovať priamo k dverám, pričom máte k dispozícii rôzne tarify podľa počtu strán, ktoré mesačne vytlačíte

- **Dajte funkciám voľný priebeh**

Nechajte tvrdo pracovať tlačiareň PIXMA TS7451i a sami pracujte inteligentnejšie. Kopírujte a skenujte viaceré hárky bez potreby ich vytiahnutia alebo opätovného zakladania vďaka technológii automatického podávača dokumentov (ADF)

- **Vaša stanica pre inšpiráciu**

Multifunkčná tlačiareň PIXMA TS7451i je kreatívna ako vy sami. Je ideálna na umelecké tvorenie s deťmi, a tiež pre to veľké dieťa ukryté vo vás! Tlačte na fotografický papier, nažehlovacie fólie, magnetický papier alebo prelepovací papier

- **Inteligencia a zároveň priamočiarosť**

Multifunkčná tlačiareň PIXMA TS7451i je špičково praktická. Stačí sa pripojiť priamo z počítača alebo smartfónu a tlačíť z fotoaparátu prostredníctvom technológie Wi-Fi. Kazety FINE sú mimoriadne praktické

- **Aplikácie pre vaše potešenie**

Využite balík užitočných aplikácií na jednoduchú tlač z telefónov a tabletov, pripojte sa ku cloudovým službám, objavte umelecké inšpirácie a mnoho ďalšieho!



ADF



FINE Cartridge



Wireless Printing



Auto 2-sided Print



Status Bar

PRODUKTOVÝ RAD



PIXMA TS7451i



PIXMA TS9551C



PIXMA TS8350 Series

PIXMA TS7451i

PIXMA TS9551C
PIXMA TS8350 Series
PIXMA TS6350 Series
PIXMA TS5350 Series
PIXMA TS3350 Series
Séria PIXMA TS7450

Canon

Live for the story_

TECHNICKÉ ÚDAJE

VŠEOBECNÉ TECHNICKÉ ÚDAJE

Funkcie

Wi-Fi, tlač, kopírovanie, skenovanie, pripojenie na cloud

TECHNICKÉ ÚDAJE TLAČIARNE

Rozlíšenie tlače

Technológia tlače

Rýchlosť čiernobielej tlače

Rýchlosť farebnej tlače

Rýchlosť tlače fotografií

Tlač bez okrajov

Až do 4 800^[1] x 1 200 dpi

2 kazety FINE (čierna a farebná)

Pribl. 13,0 obr./min^[2]

Pribl. 6,8 obr./min^[2]

Bezokrajová tlač 10 x 15 cm: pribl. 43 sekúnd^[2]

Áno (A4, B5, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, 17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm)

Automatická obojstranná tlač (A4, A5, B5, Letter – obyčajný papier)

Obojstranná tlač

KAZETY A VÝŤAŽNOSTI

Predplatené atramentové kazety

Predplatené kompatibilné neatramentové kazety

Výťažnosť kazety (obyčajný papier) – predplatené neatramentové kazety

PG-560i (čierna)
CL-561i (farebná)

PG-560, PG-560XL (čierna)
CL-561, CL-561XL (farebná)

Farebná tlač dokumentov A4^[3]

Čierna: 180 strán

Čierna XL: 400 strán

Farebná: 180 strán

Farebná XL: 300 strán

PODPOROVANÉ TYPY PAPIERA

Typy papiera

Obyčajný papier
Papier Canon s vysokým rozlíšením (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Lesklý Canon Plus II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Pololesklý Canon Plus (SG-201)
Canon „na každodenné používanie“ (GP-501)
Matný Canon (MP-101)
Nažehľovačka na tričko
Obálky
Odoberateľné fotografické nálepky (RP-101)
Magnetický fotografický papier (MG-101)
Pohľadnica
(vyrobené spoločnosťami AVery a RedRiverPaper)
Kartónové štítky
(vyrobené spoločnosťami Neenah Paper a INKPRESS)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Kancelársky farebný papier Canon Oce (SAT213)
Obojstranný matný (MP-101D)
Nažehľovacie fólie na svetlé tkaniny (LF-101)
Nažehľovacie fólie na tmavé tkaniny (DF-101)

Maximálny počet hárkov papiera vo vstupe

Zadný zásobník: max. 20 listov (fotografický papier) alebo
max. 100 listov (obyčajný papier)
Predný zásobník: max. 100 listov (obyčajný papier)

Veľkosti papiera

Zadný zásobník:
A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/
13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm/17,5 x 25 cm, 9,1 x 5,5 cm,
obálky (DL, COM10)
[Vlastná veľkosť] šírka 55 mm – 215,9 mm,
dĺžka 89 mm – 676 mm

Hmotnosť papiera

Predná kazeta: A4, A5, B5, LTR
[Vlastná veľkosť] šírka 148,0 mm – 215,9 mm,
dĺžka 210 mm – 297 mm

Zadný zásobník: obyčajný papier 64 – 105 g/m²,
Fotografický papier Canon: až do 300 g/m²
Predná kazeta: obyčajný papier: 64 – 105 g/m²

TECHNICKÉ ÚDAJE SKENERA

Typ skenera

Rozlíšenie skenera (optické)

Hĺbka skenovania (vstup/výstup)

Maximálna veľkosť dokumentu

Plochý farebný skener CIS, ADF

1 200 x 2 400 dpi^[4]

Farebné: RGB, každá farba 16 bitov/8 bitov
V odlietoch sivej: 16 bitov/8 bitov

Plochý skener: A4, LTR [216 x 297 mm]

Automatický podávač dokumentov: A4, LTR, LGL

TECHNICKÉ ÚDAJE KOPÍRKY

Rýchlosť kopírovania

Viacnásobná kópia

Funkcie kopírovania

Priblíženie pri kopírovaní

ROZHRANIE

Typ a veľkosť displeja

Jazyky displeja

sFCOT: pribl. 20 s^[5]
sESAT: pribl. 4,0 obr./min^[5]
Max. 99 kópií

Kopírovanie dokumentu, obojstranné kopírovanie, kopírovanie 2 na 1

Kopírovanie so zoradením strán (len automatický podávač dokumentov)

25 – 400 %

Prispôsobenie strane

OLED (1,44 palca)

Výber z 33 jazykov: japonský, anglický (mm a palce), nemecký, francúzsky, taliansky, španielsky, holandský, portugalský, nórsky, švédsky, dánsky, fínsky, ruský, český, maďarský, poľský, slovenský, turecký, grécky, zjednodušená čínština, tradičná čínština, kórejský, indonézsky, slovenský, estónsky, lotyšský, litovský, ukrajinský, rumunský, bulharský, thajský, chorvátsky, vietnamský

Vysokorýchlostné USB (port B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Zabezpečenie Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP
Frekvenčné pásmo bezdrôtovej siete LAN: 2,4 GHz

Aplikácia Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-PhotoPrint Editor
PIXMA Cloud Link
Doplnok Canon Print Service (Android)
Apple AirPrint
Wireless Direct
WLAN rozhranie PictBridge
Mopria (Android)

SOFTVÉR

Podporované operačné systémy

Podporované mobilné systémy

Prevádzkové požiadavky

Dodávaný softvér

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1
Fungovanie možno zaručiť len na počítači
s predinštalovaným systémom Windows 7 alebo
novším.
MacOS 10.12. 6~MacOS 10.15
iOS, iPadOS, Android, Chrome OS

Displej: 1024 x 768 XGA
Inštalácia: internet, CD-ROM (Windows)
Ovládač MP vrátane pomocného programu na
skenovanie
Aplikácia Easy-PhotoPrint Editor (prevzatá)

FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Hmotnosť

Rozmery (Š x H x V)

Úrovně hlučnosti

Odporúčané prevádzkové prostredie

Zdroj napájania

Spotreba energie

pribl. 8,2 kg

pribl. 403 x 364 x 206 mm

pribl. 42,5(A)^[6]

Teplota: 15 – 30 °C

Vlhkosť: 10 – 80 % RV (bez kondenzácie rosy)

Striedavý prúd 100 – 240 V (50/60 Hz)

Vypnuté: pribl. 0,3 W

Pohotovostný režim (pripojené k PC cez USB): pribl.
0,9 W (lampa skenovania vypnutá)

Pohotovostný režim (všetky porty pripojené): pribl.

1,7 W (lampa skenovania je vypnutá)

Časový limit prepnutia do pohotovostného režimu:

10 minút a 7 sekúnd

Kopírovanie: pribl. 14 W^[7]

Canon

Live for the story_

Poznámka pod čiarou:

- [1] Kvapky atramentu sa dajú umiestňovať s minimálnym odstupom 1/4 800 palca.
- [2] Rýchlosť tlače dokumentov sú založené na priemerných hodnotách ESAT s využitím testu pre kancelárske tlačiarne v predvolenom základnom režime podľa normy ISO/IEC 24734. Rýchlosť tlače fotografií zodpovedá tlači pri predvolenom nastavení podľa normy ISO/JIS-SCID N2 na lesklý fotografický papier Plus II a nezapočítava sa do nej čas spracovania údajov v hosťiteľskom počítači.
- [3] Deklarovaná hodnota výťažnosti je v súlade s normou ISO/IEC 24712. Hodnoty dosiahnuté pri nepretržitej tlači.
- [4] Optické rozlíšenie je mierou maximálneho hardvérového rozlíšenia vzorkovania podľa normy ISO 14473.
- [5] Rýchlosť kopírovania predstavujú priemer hodnôt sFCOT a sESAT. ISO/IEC 29183. Rýchlosť kopírovania sa môže líšiť v závislosti od zložitosti dokumentu, režimu kopírovania, pokrytia strany, typu použitého papiera atď. a nezapočítava sa do nej čas zahrievania.
- [6] Úroveň hlučnosti sa meria na základe normy ISO 7779 (farebná tlač) pri predvolenom nastavení.
- [7] Pri kopírovaní vzoru ISO/JIS-SCID N2 (vytlačenom atramentovou tlačiarňou) na obyčajný papier veľkosti A4 s použitím predvolených nastavení.
- Niektoré farebné prevedenia nemusia byť dostupné vo vašej oblasti.

Štandardné vylúčenia zodpovednosti

- Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez upozomenia.
- Rýchlosť tlače sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, zložitosti dokumentu, režimu tlače, pokrytia strany, typu použitého papiera atď.
- Výťažnosť atramentu môže kolísť v závislosti od tlačeného textu/fotografií, použitých softvérových aplikácií, režimu tlače a typu použitého papiera. Informácie o výťažnosti nájdete na adrese www.canon-europe.com/ink/ylid
- Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od konfigurácie systému, rozhrania, softvéru, nastavení režimu skenovania, veľkosti dokumentu atď.
- Všetky značky a názvy produktov predstavujú ochranné známky príslušných spoločností.
- Microsoft, Windows a logo Windows sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v USA alebo iných krajinách.



Canon Ireland
3006 Lake Drive
Citywest, Saggart
Co. Dublin, Ireland
Telephone No: 01 2052400
Facsimile No: 01 2052525
canon.ie

Canon (UK) Ltd
The Bower
4 Roundwood Avenue
Stockley Park
Uxbridge
UB11 1AF

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Canon-europe.com
Slovak edition
Canon Europa NV 2022

VÁŠ VŠESTRANNÝ POMOCNÍK PRI PRÁCI I ZÁBAVE

PIXMA TS7451i

Inteligentné a zároveň praktické multifunkčné zariadenie s obrovským kreatívnym potenciálom a možnosťami práce z domu, doplnené službou PIXMA Print Plan pre bezstarostnú dodávku atramentu priamo k vašim dverám práve vtedy, keď ho potrebujete

Dátum uvedenia do predaja: čaká sa na potvrdenie



PODROBNOSTI O PRODUKTE:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Odporúčaná maloobchodná cena
PIXMA TS7451i EUR WHITE	5449C026AA	4549292192537	<Zadajte OMC>

ŠTANDARDNÝ KOMPATIBILNÝ SPOTREBNÝ TOVAR:

Názov produktu	Kód Mercury	Kód EAN	Odporúčaná maloobchodná cena
Štandardná veľkosť			
PG-560	3713C001AA	4549292144642	<Zadajte OMC>
CL-561	3731C001AA	4549292145038	<Zadajte OMC>
Veľkosť XL			
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628	<Zadajte OMC>
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014	<Zadajte OMC>

ROZMERY/LOGISTICKÉ INFORMÁCIE:

Názov produktu	Kód Mercury	Popis balenia	Množstvo v jednom balení	Dĺžka (mm)	Šírka (mm)	Výška (mm)	Hmotnosť brutto (kg)	Hmotnosť netto (kg)
PIXMA TS7451i EUR WHITE	5449C026AA	Samostatne	1	477	281	526	10,20	8,2
		Paleta (horná)	16	1 132	962	1 055	164,95	131,2
		Paleta (spodná)	16	1 132	962	1 055	164,95	131,2

Obsah balenia

- Multifunkčná tlačiareň – PIXMA TS7451i
- Kazety FINE
- Napájací kábel
- Inštalačný disk CD-ROM
- Manuály

Canon

Live for the story_